

# Leistungsverzeichnis

Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

|   |   |                      |                         |            |
|---|---|----------------------|-------------------------|------------|
| 18  | LV  | <b>Glaser</b>        |                         |            |
| 01  | Titel   | Glaserarbeiten Bäder |                         |            |
| Nr.   | Leistungsbeschreibung   |                      | Menge/ Einh.            | Preis (EP) |
| <b>01 Titel Glaserarbeiten Bäder</b>  |   |                      |                         |            |
| <p><b>Ausführungszeitraum</b><br/>         Die Arbeiten sind nach derzeitiger Planung wie folgt angesetzt:<br/>         Glasarbeiten in der 14 KW 2020</p> <p>Die Arbeiten sollen innerhalb von 5 Arbeitstagen erledigt werden.</p> <p>Die Bauzeiten werden dem tatsächlichen Baufortschritt und der Witterung angepasst.</p> |   |                      |                         |            |
| <p><b>Glasflächen in WCs</b><br/>         Lieferung und Montage von Glasverkleidungen von Wandflächen aus verputzen Mauerwerk- bzw. Trockenbauwänden.<br/>         Umlaufende Glasverkleidung bis zur Höhe 1,30m sowie der Ablagefläche auf den WC-Installationsvorwänden.</p>  |   |                      |                         |            |
| <b>01.1</b>   | <b>WC Damen Rückwand WT</b>   |                      | 1 Stk EP ..... GP ..... |            |
|   | klares Einscheibensicherheitsglas 6mm,<br>mit Lochbohrungen<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>1240x1150mm |                      | 1 Stk EP ..... GP ..... |            |
| <b>01.2</b>   | <b>WC Damen Ablage WT</b>   |                      | 1 Stk EP ..... GP ..... |            |
|   | klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>1240x100mm  |                      | 1 Stk EP ..... GP ..... |            |
| <b>01.3</b>   | <b>WC Damen Aufkantung Ablage WT</b>  |                      | 1 Stk EP ..... GP ..... |            |
|   | klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>1240x100mm  |                      | 1 Stk EP ..... GP ..... |            |
| Übertrag: .....   |   |                      |                         |            |

## Leistungsverzeichnis

Feuerwehr-und Dorfgemeinde Hemmelsdorf (B02/18)

|      |   |                      |              |                             |
|------|---|----------------------|--------------|-----------------------------|
| 18   | LV  | <b>Glaser</b>        |              |                             |
| 01   | Titel   | Glaserarbeiten Bäder |              |                             |
| Nr.  | Leistungsbeschreibung   |                      | Menge/ Einh. | Preis (EP)      Gesamt (GP) |
|      |   |                      |              | Übertrag: .....             |
| 01.4 | <b>WC Damen Aufkantung Ablage WT</b><br><br>klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>100x100mm   |                      | 1 Stk        | EP ..... GP .....           |
| 01.5 | <b>WC Damen Seite WT</b><br><br>klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>100x1150mm  |                      | 1 Stk        | EP ..... GP .....           |
| 01.6 | <b>WC Damen Spiegel</b><br><br>Spiegelglas 6mm,<br>verdeckte Siegelhalter<br>Kanten poliert<br>1240x1000mm  |                      | 1 Stk        | EP ..... GP .....           |
| 01.7 | <b>WC Damen Rückwand WC</b><br><br>klares Einscheibensicherheitsglas 6mm,<br>mit Lochbohrungen und Flächenausschnitt<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>950x1150mm |                      | 2 Stk        | EP ..... GP .....           |
| 01.8 | <b>WC Damen Ablage WC</b><br><br>klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>950x200mm  |                      | 2 Stk        | EP ..... GP .....           |
|      |   |                      |              | Übertrag: .....             |

## Leistungsverzeichnis

Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

|              |   |                      |              |                               |
|--------------|---|----------------------|--------------|-------------------------------|
| 18           | LV  | <b>Glaser</b>        |              |                               |
| 01           | Titel   | Glaserarbeiten Bäder |              |                               |
| Nr.          | Leistungsbeschreibung   |                      | Menge/ Einh. | Preis (EP)                    |
|              |   |                      |              | Übertrag: .....               |
| <b>01.9</b>  | <b>WC Damen Aufkantung Ablage WC</b>  |                      |              |                               |
|              | klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>950x100mm   |                      |              | <b>2 Stk</b> EP..... GP ..... |
| <b>01.10</b> | <b>WC Damen Aufkantung Ablage WC</b>  |                      |              |                               |
|              | klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>200x100mm   |                      |              | <b>2 Stk</b> EP..... GP ..... |
| <b>01.11</b> | <b>WC Damen Seite WC</b>  |                      |              |                               |
|              | klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>1000x1250mm                                       |                      |              | <b>2 Stk</b> EP..... GP ..... |
| <b>01.12</b> | <b>WC Herren Rückwand WT</b>  |                      |              |                               |
|              | klares Einscheibensicherheitsglas 6mm,<br>mit Lochbohrungen<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>1240x1150mm |                      |              | <b>1 Stk</b> EP..... GP ..... |
| <b>01.13</b> | <b>WC Herren Ablage WT</b>  |                      |              |                               |
|              | klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>1240x200mm  |                      |              | <b>1 Stk</b> EP..... GP ..... |
|              |   |                      |              | Übertrag: .....               |

## Leistungsverzeichnis

Feuerwehr-und Dorfgemeinde Hemmelsdorf (B02/18)

|              |   |                      |              |                             |
|--------------|---|----------------------|--------------|-----------------------------|
| 18           | LV  | <b>Glaser</b>        |              |                             |
| 01           | Titel   | Glaserarbeiten Bäder |              |                             |
| Nr.          | Leistungsbeschreibung   |                      | Menge/ Einh. | Preis (EP)      Gesamt (GP) |
|              |   |                      |              | Übertrag: .....             |
| <b>01.14</b> | <b>WC Herren Aufkantung Ablage WT</b><br>klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>1240x100mm   |                      | <b>1 Stk</b> | EP ..... GP .....           |
| <b>01.15</b> | <b>WC Herren Aufkantung Ablage WT</b><br>klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>100x200mm  |                      | <b>1 Stk</b> | EP ..... GP .....           |
| <b>01.16</b> | <b>WC Herren Spiegel</b><br>Spiegelglas 6mm,<br>verdeckte Siegelhalter<br>Kanten poliert<br>1240x1000mm   |                      | <b>1 Stk</b> | EP ..... GP .....           |
| <b>01.17</b> | <b>WC Herren Rückwand U</b><br>klares Einscheibensicherheitsglas 6mm,<br>mit Lochbohrungen und Flächenausschnitte<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>1350x1150mm |                      | <b>1 Stk</b> | EP ..... GP .....           |
| <b>01.18</b> | <b>WC Herren Ablage U</b><br>klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>1350x200mm   |                      | <b>1 Stk</b> | EP ..... GP .....           |
|              |   |                      |              | Übertrag: .....             |

## Leistungsverzeichnis

Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

|              |  |                      |              |                               |
|--------------|--|----------------------|--------------|-------------------------------|
| 18           | LV   | <b>Glaser</b>        |              |                               |
| 01           | Titel  | Glaserarbeiten Bäder |              |                               |
| Nr.          | Leistungsbeschreibung  |                      | Menge/ Einh. | Preis (EP)                    |
|              |  |                      |              | Übertrag: .....               |
| <b>01.19</b> | <b>WC Herren Aufkantung Ablage U</b>   |                      |              |                               |
|              | klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>1350x200mm   |                      |              | <b>1 Stk</b> EP..... GP ..... |
| <b>01.20</b> | <b>WC Herren Rückwand WC</b>   |                      |              |                               |
|              | klares Einscheibensicherheitsglas 6mm,<br>mit Lochbohrungen und Flächenausschnitt<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>900x1150mm |                      |              | <b>1 Stk</b> EP..... GP ..... |
| <b>01.21</b> | <b>WC Herren Ablage WC</b>   |                      |              |                               |
|              | klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>900x200mm  |                      |              | <b>1 Stk</b> EP..... GP ..... |
| <b>01.22</b> | <b>WC Herren Aufkantung Ablage WC</b>  |                      |              |                               |
|              | klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>900x100mm  |                      |              | <b>1 Stk</b> EP..... GP ..... |
| <b>01.23</b> | <b>WC Herren Aufkantung Ablage WC</b>  |                      |              |                               |
|              | klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>200x100mm  |                      |              | <b>1 Stk</b> EP..... GP ..... |
|              |  |                      |              | Übertrag: .....               |

## Leistungsverzeichnis

Feuerwehr-und Dorfgemeinde Hemmelsdorf (B02/18)

|              |   |                      |              |                               |
|--------------|---|----------------------|--------------|-------------------------------|
| 18           | LV  | <b>Glaser</b>        |              |                               |
| 01           | Titel   | Glaserarbeiten Bäder |              |                               |
| Nr.          | Leistungsbeschreibung   |                      | Menge/ Einh. | Preis (EP)                    |
|              |   |                      |              | Übertrag: .....               |
| <b>01.24</b> | <b>WC Herren Seite WC</b>   |                      |              |                               |
|              | klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>1000x1250mm   |                      |              | <b>1 Stk</b> EP..... GP ..... |
| <b>01.25</b> | <b>WC Behin. Rückwand WC</b>  |                      |              |                               |
|              | klares Einscheibensicherheitsglas 6mm,<br>mit Lochbohrungen und Flächenausschnitt<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>2150x1150mm |                      |              | <b>1 Stk</b> EP..... GP ..... |
| <b>01.26</b> | <b>WC Behin. Ablage WC</b>  |                      |              |                               |
|              | klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>2150x200mm  |                      |              | <b>1 Stk</b> EP..... GP ..... |
| <b>01.27</b> | <b>WC Behin. Aufkantung Ablage WC</b>   |                      |              |                               |
|              | klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>2150x100mm  |                      |              | <b>1 Stk</b> EP..... GP ..... |
| <b>01.28</b> | <b>WC Behin. Aufkantung Ablage WC</b>   |                      |              |                               |
|              | klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>200x100mm   |                      |              | <b>2 Stk</b> EP..... GP ..... |
|              |   |                      |              | Übertrag: .....               |

## Leistungsverzeichnis

Feuerwehr-und Dorfgemeinde Hemmelsdorf (B02/18)

|              |   |                      |               |                   |
|--------------|---|----------------------|---------------|-------------------|
| 18           | LV  | <b>Glaser</b>        |               |                   |
| 01           | Titel   | Glaserarbeiten Bäder |               |                   |
| Nr.          | Leistungsbeschreibung   |                      | Menge/ Einh.  | Preis (EP)        |
|              |   |                      |               | Übertrag: .....   |
| <b>01.29</b> | <b>WC Behin. Seite WC</b><br>klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>1000x1250mm  |                      | <b>1 Stk</b>  | EP ..... GP ..... |
| <b>01.30</b> | <b>WC Behin. Rückwand WT</b><br>klares Einscheibensicherheitsglas 6mm,<br>mit Lochbohrungen<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>1200x1250mm |                      | <b>1 Stk</b>  | EP ..... GP ..... |
| <b>01.31</b> | <b>WC Behin. Seite WT</b><br>klares Floatglas 6mm,<br>rückseitig ganzflächig lackiert<br>Farbe nach Wahl des Bauherrn<br>Kanten poliert<br>650x1250mm   |                      | <b>1 Stk</b>  | EP ..... GP ..... |
| <b>01.32</b> | <b>Versiegelung</b><br>Anschlussfugen mit Acryl-Dichtungsmasse 395,<br>einkomponentig verschließen.<br>Farbton nach Wahl des Bauherrn   |                      | <b>61 m</b>   | EP ..... GP ..... |
| <b>01.33</b> | <b>Lochbohrungen 110</b><br>im Einscheibensicherheitsglas<br>110mm Durchmesser  |                      | <b>5 Stk</b>  | EP ..... GP ..... |
| <b>01.34</b> | <b>Lochbohrungen 70</b><br>im Einscheibensicherheitsglas<br>70mm Durchmesser  |                      | <b>10 Stk</b> | EP ..... GP ..... |
|              |   |                      |               | Übertrag: .....   |

# Leistungsverzeichnis

Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

|                       |   |                      |                                    |                             |
|-----------------------|---|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 18                    | LV  | Glaser               |                                    |                             |
| 01                    | Titel   | Glaserarbeiten Bäder |                                    |                             |
| Nr.                   | Leistungsbeschreibung   |                      | Menge/ Einh.                       | Preis (EP)      Gesamt (GP) |
|                       |   |                      |                                    | Übertrag: .....             |
| 01.35                 | <b>Lochbohrungen 50</b><br>im Einscheibensicherheitsglas<br>50mm Durchmesser                              |                      | 10 Stk                             | EP ..... GP .....           |
| 01.36                 | <b>Lochbohrungen 25</b><br>im Einscheibensicherheitsglas<br>25mm Durchmesser                              |                      | 20 Stk                             | EP ..... GP .....           |
| 01.37                 | <b>Flächenausschnitt</b><br>im Einscheibensicherheitsglas<br>für Spültaster 225x145mm<br>mit 4 Innenecken |                      | 5 Stk                              | EP ..... GP .....           |
| <b>Summe Titel 01</b> |   |                      | Glaserarbeiten Bäder, Netto: ..... |                             |

## LV-Zusammenfassung

Feuerwehr-und Dorfgemein. Hemmelsdorf (B02/18)

| 18                        | LV          | Glaser               |       |   |
|---------------------------|-------------|----------------------|-------|---|
| Nr.                       | Bezeichnung |                      | Seite | Gesamt in EUR                           |
| 01                        | Titel       | Glaserarbeiten Bäder | 1     | .....                                   |
| <b>Summe LV 18 Glaser</b> |             |                      |       |   |
|                           |             |                      |       | <b>Angebotssumme, Netto:</b> EUR .....  |
|                           |             |                      |       | zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR .....         |
| .....                     |             |                      |       | <b>Angebotssumme, Brutto:</b> EUR ..... |
| Anbieter - Unterschrift   |             |                      |       |   |